



Městský úřad Strakonice **OBEC LIBĚTICE**

Odbor dopravy
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772

Došlo:	12/10/2020
Č.j.:	04/65 187/2020-0
Listy:	2
Přílohy:	2
Skart. znak/lhůta:	

Naše č. j.: MUST/042171/2020/OD/smit
Sp. zn.: MUST/042171/2020/2

Vyřizuje: Ing. Tereza Šmídová
Telefon: 383 700 256
E-mail: tereza.smidova@mu-st.cz

UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.
Radošovice 149
386 01 Strakonice
IČ: 47239514

Datum: 12.10.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA **opatření obecné povahy** **stanovení přechodné úpravy provozu**

Městský úřad Strakonice, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR-KŘ, DI Strakonice č.j. KRPC-109144-1/ČJ-2020-020706 ze dne 9.10.2020

stanovuje

žadatel:

společnosti UNIELEKTRO Strakonice, s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice, IČ: 47239514

přechodnou úpravu provozu

na silnici č. III/1702 a místní komunikaci v obci Libědice z důvodu výkopových prací a pokládky KNN v k.ú. Libědice, a to v termínu od 20.10.2020 do 13.11.2020 za těchto podmínek:

1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého a Policií ČR schváleného návrhu dopravně inženýrského opatření a pracovního schématu B/6, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení.

2) V případě dopravních komplikací bude provoz řízen dostatečným počtem řádně proškolených, ustrojených (§ 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb.) a vybavených osob.

3) Případné výkopy budou po pracovní době zajištěny proti pádu osob do nich.

4) Užití dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. Bude rozmístěno před zahájením stavebních prací odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 a s ohledem na stávající dopravní značení (nutnost dodržení minimální vzájemné vzdálenosti DZ – mimo obec alespoň 30 m, v obci nejméně 10 m).

5) Společné uspořádání DZ na jednom sloupku musí odpovídat požadavkům TP 65. Zejména je nutné dbát na to, aby každá dopravní značka byla včas viditelná a její umístění nepředstavovalo ohrožení pro účastníky silničního provozu.

6) V průběhu aplikace dopravně inženýrského opatření je nutno použité dopravní značení průběžně kontrolovat.

7) Po skončení prací je nutno dopravní značení bezodkladně odstranit. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodným značením, bude po dobu umístění přechodného dopravního značení zakryto, popř. odstraněno.

8) Dočasná neplatnost stávajících svislých dopravních značek bude provedena škrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem o šíři 50 mm.

9) Za dodržení veškerých podmínek tohoto stanovení zodpovídá **pan Miroslav Herbrych – tel. 724 078 806**. Tato osoba musí být v době aplikace dopravně inženýrského opatření na uvedeném telefonu zastižitelná.

10) V případě potřeby si Policie ČR vyhrazuje právo dopravní značení změnit či doplnit v rámci zajištění BESIP.


Odůvodnění:

Zdejší silniční správní úřad obdržel dne 12.10.2020 žádost od společnosti UNIELEKTRO Strakonice s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice, IČ: 47239514 o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/1702 a místní komunikaci v obci Libětice z důvodu výkopových prací a pokládky kNN v k.ú. Libětice, a to v termínu od 20.10.2020 do 13.11.2020. K žádosti bylo přiloženo DIO s navrženým přechodným dopravním značením, souhlasné vyjádření dotčeného orgánu - Policie ČR, dopravního inspektorátu Strakonice a pracovní schéma B/6. Protože navržené přechodné dopravní značky ukládají účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích). Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§ 174 odst. 2 zákona č. 500/2014 Sb., správní řád).

Ing. Václav Býček
vedoucí odboru dopravy



Počet listů: 2

Počet příloh: 1x situace DIO orazítovaná Policií ČR, pracovní schéma B/6

Počet listů příloh: 2

Rozdělovník:

UNIELEKTRO Strakonice, s.r.o., Radošovice 149, 386 01 Strakonice

Policie ČR-KŘ, DI Strakonice, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice (č.j. KRPC-109144-1/ČJ-2020-020706)

Vlastní

1x na úřední desku Městského úřadu Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

1x na úřední desku Obecného úřadu Libětice, Libětice 31, 386 01 Strakonice




Schéma B/6

Standardní pracovní místo.
Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelným signalizačním zařízením.

výstražné světlo typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním žlutozeleném
podkladu, v protisměru shodně

příčná čára souvislá z oranžové
fólie, dopravních knoflíků nebo
barvy doporučena

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 m

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1

příčná čára souvislá z oranžové
fólie, značkovacích knoflíků nebo
barvy doporučena

1) může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
6.1.2.)

2) užití dopravních značek a
dopravních zařízení v případě
souběžných parkovacích pruhů,
chodníků a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 až
B/20

vzdálenosti v metrech